

L'alliance du confort et du design

deceuninck



Zendow Alliance

Portes

DECOROC
by deceuninck

www.deceuninck.fr



Zendow Alliance

La porte d'entrée **Zendow Alliance** est un véritable élément de décoration et de personnalisation.

Zendow Alliance accueille vos invités, et reflète le cachet et le caractère de votre maison.

Zendow Alliance est le complément idéal de vos fenêtres **Zendow**, et permet un ensemble parfaitement harmonieux de vos menuiseries.

Alliance du design, de la fonctionnalité et de la robustesse, découvrez le large choix de modèles...

Zendow Alliance une porte d'entrée à votre image



Performances thermiques



La combinaison du panneau acier de 72 mm et du dormant **Zendow** 70 mm permet une excellente performance thermique de l'ensemble.

Ainsi, votre porte **Zendow Alliance** obtient un coefficient **Ud = 0,72 W/m².k**. A ce titre, les portes **Zendow Alliance** peuvent bénéficier d'un crédit d'impôts selon la loi en vigueur.

Le saviez-vous ?

Zendow Alliance obtient le meilleur coefficient thermique du marché, tous types de portes et matériaux confondus.

Zendow Alliance est conforme aux exigences des maisons BBC, de la RT 2012 et suivantes.

Sécurité

Zendow Alliance est compatible avec tous types de serrures sécurité multipoints.

L'ouvrant monobloc, de forte épaisseur (72 mm), est solide et résistant aux chocs.

L'ouvrant acier est un premier rempart à l'effraction.

Résistance

La technologie de fabrication du panneau de porte optimise doublement sa résistance :

- Le pli en J de la tôle d'acier, réalisé par assemblage mécanique, ne nécessite pas de colle (écologique).
Face à des fortes variations de température, le panneau absorbe la dilatation.
- Le bois utilisé pour l'ossature du panneau est en pin lamellé collé, 10 fois + résistant qu'un bois normal.

Design

La forme panneau de **Zendow Alliance** apporte un aspect moderne à votre maison.

Réalisée avec un ouvrant caché, **Zendow Alliance** est à la fois sobre et contemporaine.

Zendow Alliance est déclinable dans un large choix de 18 coloris thermolaqués.

Fabrication sur mesure

Hauteur maxi : 2261 mm

Environnement

L'acier et le PVC sont recyclables à l'infini

L'ossature du panneau est en pin lamellé collé avec des bois contrôlés selon les normes d'éco certification.




Les portes **zendow Alliance**, fabriquées avec les profilés PVC Deceuninck ont été testées par Eurofins Product Testing A/S et ont obtenu le meilleur

classement, soit A+, informant sur le niveau très faible d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Zendow Alliance allie, performances, robustesse et originalité.



Zendow Alliance

Novatech
Europe

- Pli en J de la tôle acier, garantie d'une bonne stabilité de l'ensemble de l'ouvrant et feuillure de recouvrement adaptée au dormant (technologie unique brevetée Novatech)
- Rainure pour joint d'étanchéité
- Montant en bois lamellé collé pour une meilleure stabilité
- Épaisseur de l'ouvrant 72 mm
- Mousse de polyuréthane injectée à haut coefficient d'isolation
- Emboutis en presse suivant une gamme importante de formes et profils
- Tôle en acier de 75/100 mm traitée anticorrosion G40, emboutie sous presse et apprêtée

Performance
thermique
Valeur U



Dimensions
sur-mesure



Esthétique
/ Design



Impact
environnemental



Stabilité
climatique



Facilité
d'entretien



Design

Zendow Alliance Design

À l'origine, une idée qui allie simplicité et modernité.
Zendow Alliance / Design s'appuie sur
l'association de lignes épurées avec l'acier, matériau
sobre par excellence.



Modèle Uno / Gris bleu 901

Zendow Alliance **Design** / Vog / Zao / Uno



Zao

vitrage sablé / Vert foncé 006



Zao tiercée

inserts inox / Rouge vin 076



Vog

(4 lignes embouties)
inserts inox
Brun foncé 008



Uno

(panneau lisse)
vitrage carré sablé et rectangle
Bleu gris 902

Zao



*Un embouti qui confère un relief original
pouvant être souligné par un décor inox*



Modèle Vog + tierce sablée / Brun foncé 008



Zao
vitrage
arc-de-cercle
allongé sablé
Gris quartz 068



Uno
vitrages carrés
sablés
Gris nuit 067



Uno
vitrage triangle sablé
Gris signalisation 070



Uno
vitrage rond sablé
Blanc 003





Modèle Lux

Prestige

Zendow Alliance Prestige

Oro / Gem / Lux

La moulure bois d'antan



Modèle Oro / vitrage Alys / gris quartz 068

Zendow Alliance Prestige crée la distinction. L'embouti profond et travaillé correspond à l'apparence délicate de la porte d'entrée en bois traditionnelle des belle demeures.



Oro
vitrage Ixa
avec moulures Prestige
Rouge vin 076



Gem
vitrage Alys
Blanc 003



Lux
vitrage Alys
avec moulures
Prestige
Balmoral 909



Lux
vitrage Ixa
Bleu gris 902

Zendow Alliance Classique


Pro / Goa / Sim / Ely / Vic

L'authenticité caractérise le style de la
Zendow Alliance Classique

indémodable avant tout. Les modèles aux lignes simples sauront
embellir discrètement toute porte d'entrée.



Ely



VIC



Sim

Gris nuit 067

Conseil de l'architecte

« J'intègre les portes **Zendow Alliance** dans mes projets car, en plus du choix de couleurs et de finitions proposé, elles participent au confort de la maison grâce à leur performance thermique ».



Pro

vitrage Sablé
Blanc 003



Goa

vitrage Sablé
Rouge vin 076



Goa


vitrage Sablé
Ivoire clair 078



Offre couleurs Zendow Alliance

Vous pouvez choisir parmi un très large panel de teintes.

Laissez-vous séduire par celle qui correspond le mieux à votre style.



Modèle Lux / vitrage Alys

Gris nuit 067

Finition thermolaquée Décoroc: 16 couleurs

Toute la douceur de l'aspect satiné mat.

Outre le plaisir purement esthétique d'une finition inaltérable et très résistante aux rayures, le revêtement Décoroc, breveté par Deceuninck, offre de nombreux atouts.

Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures, et une haute stabilité chromatique.

Les profilés Décoroc s'entretiennent aisément, car la texture exclusive du revêtement repousse la saleté ; la poussière ne trouve pas prise, si bien qu'il suffit d'eau, d'une éponge et d'un détergent domestique courant pour un nettoyage en profondeur.

Les matériaux tels que le ciment, le béton, le mortier et la chaux s'éliminent facilement, tout comme les graffitis.

Décoroc est garanti 10 ans pour la tenue de la couleur.

003 RAL 9016 * Blanc	006 RAL 6009 * Vert foncé	008 RAL 8017 * Brun foncé	067 RAL 7022 * Gris nuit	068 RAL 7039 * Gris quartz	070 RAL 7042 * Gris signalisation	072 RAL 7016 * Gris anthracite	076 RAL 3005 * Rouge vin
078 RAL 1015 * Ivoire clair	079 RAL 5011 * Bleu acier	096 RAL 9001 * Blanc crème	901 RAL 7031 * Gris bleu	902 RAL 5008 * Bleu gris	904 RAL 7033 * Gris ciment	909 RAL 0856010 * Balmoral	910 RAL 7023 * Gris béton

* Codes RAL approxchants

Finition métallique : 2 couleurs

Un aspect métal obtenu
par une véritable
pigmentation métalisée.

908 RAL 9006 * Blanc aluminium	911 RAL 9007 * Gris aluminium
---	--

* Codes RAL approchants

Finition teintée lisse

003 RAL 9016 * Blanc



Modèle Ano / vitrage sablé

Zendow Alliance / Accessoires & vitrages



Affirmez votre style grâce aux accessoires et aux vitrages décoratifs ! Ils constituent la touche finale pour personnaliser votre porte d'entrée !

+ d'accessoires

Adaptable avec tous les accessoires du marché.

+ de vitrages

Pour personnaliser votre porte **Zendow Alliance**, vous avez le choix parmi les vitrages décoratifs / Imprimé 200 / Sablé / Ixa / Alys / Delta clair® / Delta mat® / Tissu®




Vitrage imprimé 200




Vitrage sablé




Vitrage Ixa




Vitrage Alys



Vitrage Delta clair®



Vitrage Delta mat®



Vitrage Tissu®



Caractéristiques des vitrages :

- **sécurité** : verre feuilleté résistant aux impacts.
- **durabilité** : vitrages garantis 10 ans contre les défauts de scellement et de fabrication.
- **économie d'énergie** : verre à faible émissivité (low-E) et gaz argon.




Modèle Uno


Découvrez notre offre complète de panneaux



Design



Prestige




	Vog	Zao	Uno	Tiercé Uno	Oro	Tiercé Oro	Lux
72 mm Dimension hors tout ouvrant	2156 x 909 mm 2156 x 1009 mm 2156 x 351 mm (pour les tiercés)						
Sur mesure							
Largeur mini de l'ouvrant	750	680	480	–	750	–	750
Largeur maxi de l'ouvrant	1021	1021	1021	–	1021	–	1021
Hauteur mini de l'ouvrant	1700	1900	1700	1700	1900	1900	1900
Hauteur maxi de l'ouvrant	2261	2261	2261	2261	2261	2261	2261

Nos ouvrants en acier peuvent être ajustés à vos dimensions standards.



Alliance

Classique



Tiercé Lux	Gem	Pro	Tiercé Pro	Goa	Sim	Ely	Vic	Tiercé Vic
------------	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----	------------

2156 x 909 mm

2156 x 1009 mm

2156 x 351 mm (pour les tiercés)

–	750	740	–	740	750	750	750	–
–	1021	1021	–	1021	1021	1021	1021	–
1900	1900	1900	1900	1861	1900	1900	1861	1861
2261	2261	2261	2261	2261	2261	2261	2261	2261

Pourquoi choisir Zendow Alliance

- Meilleure performance thermique du marché : **Ud de 0,72 W/m².k**
- 11 designs collections. Tous adaptables avec plus de 40 solutions suivant vos envies
- Sur mesure à vos dimensions au mm près
- Compatible RT2012 et déjà prêt pour la RT2020. Performances thermiques, durabilité, respect de l'environnement, recyclage...
- Performant et fait pour durer.

Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck appartiennent à un réseau de revendeurs mettant un point d'honneur à fournir un service et un travail soignés. Ce réseau est pour vous la garantie d'une installation correcte et d'un service après-vente de qualité, et par conséquent d'une valeur ajoutée pour votre produit Deceuninck.



Fenêtres, Portes et Volets

Nos profilés offrent un parfait équilibre entre rendement énergétique et confort de vie. Les solutions que nous proposons en matière de fenêtres, portes et volets améliorent sensiblement votre qualité de vie. Elles présentent d'excellentes propriétés thermique et phonique, renforcent votre sécurité et existent dans différents coloris.

Aménagement extérieur

Les terrasses et panneaux d'occultation en composite, portails et clôtures en PVC ont été conçus pour durer. En s'intégrant naturellement et harmonieusement à votre propriété, nos systèmes d'aménagement extérieur lui apportent une réelle valeur ajoutée.

Bardage et Sous-toiture

Nos systèmes de bardage et sous-toiture sont constitués de PVC et de notre matériau Twinson unique certifié PEFC. L'extérieur de votre habitation conservera sa beauté pendant de nombreuses années, sans avoir à repeindre les profilés PVC ou le bardage Twinson. Faciles à poser, ces systèmes combinent élégance et entretien minimal.

Décoration intérieure

Deceuninck propose un large choix de teintes et finitions pour lambris, tablettes de fenêtres et plinthes. Il n'a jamais été aussi simple de changer sa décoration.



Building a sustainable home

L'engagement de Deceuninck en matière d'innovation, d'écologie et de design nous impose un objectif précis : construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité et isolation, qui demandent peu d'entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.

Deceuninck SAS

Zone Industrielle • Impasse des bleuets • 80700 Roye
T +33 3 22 87 66 66 • F +33 3 22 87 66 67
deceuninck.sa@deceuninck.com